



## **Большая продолжительность непрерывной работы**

Большая продолжительность непрерывной работы и выдающаяся экономичность. Генерирующее устройство EDL11000E с приводом от высоконадежного 4-тактного дизельного двигателя вертикальной компоновки с жидкостным охлаждением, известного исключительной степенью полноты сгорания топлива и высокой выходной мощностью

- ▶ Бесщеточный генератор
- ▶ Система контроля уровня масла. Двигатель автоматически останавливается при снижении уровня (давления) масла ниже определенного значения.
- ▶ Неплавкий автоматический выключатель позволяет легко включить и отключить выходную цепь переменного тока.
- ▶ Указатель уровня топлива обеспечивает визуальный контроль уровня топлива.
- ▶ Вольтметр обеспечивает визуальный контроль напряжения.
- ▶ Электростартер облегчает запуск
- ▶ Рама. Простота переноски и надежная защита
- ▶ Топливный бак большой емкости
- ▶ Высокомощный двигатель новой конструкции
- ▶ Бесщеточный синхронный возбудитель

| <b>Двигатель</b> <i>EDL11000E</i> |                         |
|-----------------------------------|-------------------------|
| Рабочий объем                     | 719 куб. см             |
| Максимальная выходная мощность    | 10,1 кВт / 3 000 об/мин |
| Тип стартера                      | Электростартер          |

| <b>Генератор</b> <i>EDL11000E</i>              |                      |
|------------------------------------------------|----------------------|
| Тип генератора                                 | Дизельный, 4-тактный |
| Частота                                        | 50 Гц                |
| Номинальная выходная мощность переменного тока | 8 000 ВА             |
| Макс. выходная мощность переменного тока       | 8 000 ВА             |
| Переменное напряжение                          | 220 В                |
| Номинальный ток                                | 36,4 А               |
| Фазы                                           | Однофазный           |
| Время работы без дозаправки                    | 5,8 ч                |

| <b>Габариты</b> <i>EDL11000E</i>                                                                       |                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Общая длина                                                                                            | 1 020 мм               |
| Общая ширина                                                                                           | 640 мм                 |
| Общая высота                                                                                           | 1 021 мм (with wheels) |
| Масса (кг)                                                                                             | 263 кг (with wheels)   |
| Объем масла в двигателе (для 4-тактных двигателей) / Емкость масляного бака (для 2-тактных двигателей) | 3,1 л                  |
| Емкость топливного бака                                                                                | 32,0 л                 |
| Уровень шума на расстоянии 7 м                                                                         | 76,0 дБ (А)            |



**EDL11000E**  
[www.yamaha-motor.ru](http://www.yamaha-motor.ru)

Цена

**EDL11000E**

**405200.00**



Blue



Узнать больше о  
Yamaha EDL11000E при помощи  
вашего мобильного телефона

ООО «Ямаха Мотор Си-Ай-Эс»  
125252 Россия, Москва, Чапаевский переулок, 14