



Мощность, надежность и долговечность

Мощность и эксплуатационные показатели этих генераторов на один уровень выше. Генераторы Yamaha серии EDL обеспечат вам высокие мощность и продолжительность непрерывной работы в сочетании с исключительными надежностью и долговечностью, что очень важно для любых домашних работ и профессиональной деятельности.

- ▶ Бесщеточный генератор
- ▶ Система контроля уровня масла. Двигатель автоматически останавливается при снижении уровня (давления) масла ниже определенного значения.
- ▶ Неплавкий автоматический выключатель позволяет легко включить и отключить выходную цепь переменного тока.
- ▶ Указатель уровня топлива обеспечивает визуальный контроль уровня топлива.
- ▶ Вольтметр обеспечивает визуальный контроль напряжения.
- ▶ Электростартер облегчает запуск
- ▶ Рама. Простота переноски и надежная защита
- ▶ Топливный бак большой емкости
- ▶ Высокомощный двигатель новой конструкции
- ▶ Бесщеточный синхронный возбудитель

Двигатель		EDL13000TE
Рабочий объем		719 куб. см
Максимальная выходная мощность		11,7 кВт / 3 000 об/мин
Тип стартера		Электростартер

Генератор		EDL13000TE
Тип генератора		Дизельный, 4-тактный
Частота		50 Гц
Номинальная выходная мощность переменного тока		10 000 ВА
Макс. выходная мощность переменного тока		11 000 ВА
Переменное напряжение		220/380 В
Номинальный ток		15,2 А
Фазы		Трехфазный
Время работы без дозаправки		5,8 ч

Габариты		EDL13000TE
Общая длина		1 020 мм
Общая ширина		640 мм
Общая высота		1 021 мм
Масса (кг)		260 кг
Объем масла в двигателе (для 4-тактных двигателей) / Емкость масляного бака (для 2-тактных двигателей)		3,1 л
Емкость топливного бака		21,0 л
Уровень шума на расстоянии 7 м		76,0 дБ (А)



EDL13000TE
www.yamaha-motor.ru

Цена

EDL13000TE

410800.00



Blue



Узнать больше о
Yamaha EDL13000TE при помощи
вашего мобильного телефона

ООО «Ямаха Мотор Си-Ай-Эс»
125252 Россия, Москва, Чапаевский переулок, 14