



Мощность, надежность и долговечность

Мощность и эксплуатационные показатели этих генераторов на один уровень выше. Генераторы Yamaha серии EDL обеспечат вам высокие мощность и продолжительность непрерывной работы в сочетании с исключительными надежностью и долговечностью, что очень важно для любых домашних работ и профессиональной деятельности.

- ▶ Бесщеточный генератор
- ▶ Система контроля уровня масла. Двигатель автоматически останавливается при снижении уровня (давления) масла ниже определенного значения.
- ▶ Неплавкий автоматический выключатель позволяет легко включить и отключить выходную цепь переменного тока.
- ▶ Указатель уровня топлива обеспечивает визуальный контроль уровня топлива.
- ▶ Вольтметр обеспечивает визуальный контроль напряжения.
- ▶ Электростартер облегчает запуск
- ▶ Рама. Простота переноски и надежная защита
- ▶ Топливный бак большой емкости
- ▶ Высокомощный двигатель новой конструкции
- ▶ Бесщеточный синхронный возбудитель

Двигатель		EDL20000TE
Рабочий объем		1 001 куб. см
Максимальная выходная мощность		14 кВт / 3 000 об/мин
Тип стартера		Электростартер

Генератор		EDL20000TE
Тип генератора		Дизельный, 4-тактный
Частота		50 Гц
Номинальная выходная мощность переменного тока		15 500 ВА
Макс. выходная мощность переменного тока		17 000 ВА
Переменное напряжение		220/380 В
Номинальный ток		23,6 А
Фазы		Трехфазный
Время работы без дозаправки		17,0 ч

Габариты		EDL20000TE
Общая длина		1 380 мм
Общая ширина		700 мм
Общая высота		945 мм
Масса (кг)		340 кг
Емкость топливного бака		80 л
Уровень шума на расстоянии 7 м		79,0 дБ (А)



EDL20000TE
www.yamaha-motor.ru

Цена

EDL20000TE

474400.00



Blue



Узнать больше о
Yamaha EDL20000TE при помощи
вашего мобильного телефона

ООО «Ямаха Мотор Си-Ай-Эс»
125252 Россия, Москва, Чапаевский переулок, 14