



Экономически привлекательный для приобретения

Модель EF 1000FW обладает всеми основными функциями, присущими генератору. Уделив особое внимание расширенному спектру функциональных возможностей, мы в то же время сумели создать агрегат, экономически привлекательный для приобретения.

- ▶ Удобство в эксплуатации
- ▶ 4-х тактный верхнеклапанный двигатель. Компактные размеры, высокая мощность, малый расход топлива и низкий уровень шума.
- ▶ Бесщеточный генератор
- ▶ Система контроля уровня масла. Двигатель автоматически останавливается при снижении уровня (давления) масла ниже определенного значения.
- ▶ Автоматический выключатель выполнен без плавкой вставки и предназначен для защиты электросхемы от перегрузки по току
- ▶ Автоматический декомпрессор облегчает пуск двигателя ручным тросовым приводом.
- ▶ Вывод постоянного тока
- ▶ Ручки для переноски

Двигатель EF1000	
Рабочий объем	79 куб. см
Максимальная выходная мощность	кВт / об/мин

Генератор EF1000	
Тип генератора	4-тактный
Частота	50 Гц
Номинальная выходная мощность переменного тока	5,5 ВА
Макс. выходная мощность переменного тока	6,3 ВА
Переменное напряжение	220 В
Розетка постоянного тока	/ В/А
Фазы	Однофазный
Время работы без дозаправки	5,1 ч

Габариты EF1000	
Общая длина	780 мм
Общая ширина	616 мм
Общая высота	692 мм
Масса (кг)	23 кг
Уровень шума на расстоянии 7 м	дБ (А)



EF1000FW
www.yamaha-motor.ru

Цена

EF1000FW

36700.00



Blue



Узнать больше о
Yamaha EF1000FW при помощи
вашего мобильного телефона

ООО «Ямаха Мотор Си-Ай-Эс»
125252 Россия, Москва, Чапаевский переулок, 14